



LABORMITTEILUNG



Labormitteilung 04/2021 vom 15.03.2021

1. Kundenbefragung zu den Leistungen des Zentrallabors

2. Probenverwechslung Bereich POCT

1. Kundenbefragung zu den Leistungen des Zentrallabors

Aktuell werden wir eine Kundenbefragung zu den Leistungen des Zentrallabors durchführen (Start 16.03.2021). Wir bitten Sie, dazu einen Fragebogen auszufüllen. Dieser wird Ihnen elektronisch oder auch per Post übermittelt. Zudem besteht die Möglichkeit der Teilnahme über einen internen [Link](#) auf unserer Instituts-Homepage. Sollten Sie in den nächsten Tagen keinen Fragebogen erhalten, setzen Sie sich gern mit uns in Verbindung (Labor, Tel.: 13919). Wir danken Ihnen bereits jetzt für Ihre Teilnahme.

2. Probenverwechslung Bereich POCT

Für die Meldung von Patientenverwechslungen bei Messungen auf POCT-Geräten (z.B. Accu-Check Inform II zur Blutglucose-Messung, ABL-Geräte zur stationären Blutgasanalyse) finden Sie im Formularcenter unter [IKC Klinische Chemie / Zentrallabor](#) ein aktualisiertes Formular für einen Antrag auf nachträgliche Änderung von POCT-Befunden der Labor-EDV (X/Lab) und im KIS (MEDICO / IMESO). Das Auftreten von Fehlern ist normal, jedoch sollten diese dann auch zeitnah korrigiert werden.

Bei Bedarf bitten wir Sie, dass Formular vollständig auszufüllen und an die Faxnummer 13780 zu senden.

Bei Rückfragen oder Problemen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung!

Wir sind erreichbar über die Hotline Tel: 13919 / -12 oder 13940 bzw. über die Piepernummer 800490.

Katrin Borucki

OÄ Dr. med. K. Borucki

Institut für Klinische Chemie
und Pathobiochemie
Labormedizin

OÄ. Dr. med. Katrin Borucki
Kommiss. Direktorin



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ML-13264-03-00
D-PL-13264-02-00

Universitätsklinikum Magdeburg A.ö.R.
Leipziger Str. 44
39120 Magdeburg

Telefon: +49 391 67-13919
Telefax: +49 391 67-13902

ikcp@med.ovgu.de
www.ikc.ovgu.de